

FAIT CLINIQUE

HERNIE INTERNE CONGÉNITALE TRANS-MÉSENTÉRIQUE ÉTRANGLÉE : A PROPOS D'UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE

STRANGULATED CONGENITAL TRANS-MESENERIC INTERNAL HERNIA: CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

DV TEKOU, SP KEBALO, K SEKOU DJI, OK SIBABI-AKPO, DO MIAFFO, JS GBELESSO, I NENGHA, K GNASSINGBE

Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus-Olympio. BP 57

RÉSUMÉ

La hernie interne trans-mésentérique est une rare cause d'occlusion intestinale chez l'enfant. Nous rapportons le cas d'un jeune garçon de 5 ans présentant un syndrome occlusif haut associé à un syndrome d'irritation péritonéale chez qui le diagnostic per opératoire d'hernie interne trans-mésentérique a été posé. Une résection de l'anse strangulée a été réalisée associée à une anastomose termino-terminale. Les suites opératoires étaient simples avec un recul de 6 mois.

Mots clés : hernie interne, transmésentérique, occlusion intestinale, CHU-SO, Lomé

SUMMARY

The internal transmesenteric hernia is a rare cause of intestinal obstruction in children. We report the case of a 5 year old boy with high occlusive syndrome associated with peritoneal irritation syndrome in whom the intra operative diagnosis of transmesenteric internal hernia has been made. Resection of strangulated bowel was performed associated with an end to end anastomosis. The operative consequences were simple with a follow-up of 6 months.

Keywords : internal hernia, transmesenteric, intestinal occlusion, CHU-SO, Lomé

Tirés à part

Dede Virginie TEKOU, Département de chirurgie pédiatrique, Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio (CHU-SO)
Téléphone : (00228) 92244955, e-mail : teko2de@gmail.com