

ARTICLE ORIGINAL

LES COLECTOMIES AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIBREVILLE (GABON) : INDICATIONS ET RESULTATS

COLECTOMIES AT THE LIBREVILLE UNIVERSITY HOSPITAL: ETIOLOGIES, TECHNIC AND RESULTS

KF DIALLO^{1,2}, K DYATTA MAYOMBO^{1,2}, NGUELE NDJOTA^{1,2}, S IPOUKA DOUSSIEMOU^{1,2}, S TCHOBA¹, MBANA FCA BOUKOULOU¹, F ONDO N'DONG^{1,2}

1 : Service de Chirurgie Viscérale, Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (Gabon)
2 : Département de Chirurgie, Université des Sciences de la Santé de Libreville-Owendo (Gabon)

RÉSUMÉ

Objectif : Identifier les étiologies et les résultats des colectomies au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL).

Patients et méthode : il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive concernant les patients ayant bénéficié d'une colectomie sur une période allant de juin 2016 à juillet 2021 dans le service de chirurgie viscérale du CHUL. Les étiologies et les aspects chirurgicaux étaient étudiés.

Résultats : La tranche d'âge de 51-60 ans représentait 27,1% des cas avec une prédominance masculine. Les étiologies étaient dominées par le cancer (55,7%) et le volvulus (27,1%). La laparotomie était utilisée dans tous les cas. La colectomie portait sur le colon gauche dans 68,6% des cas. Elle était idéale dans 65,7%. La colostomie selon Hartmann était pratiquée dans 30% des cas. Les anastomoses étaient toutes manuelles avec anastomose colo-rectale dans 44,3% des cas. Les suites opératoires étaient simples dans 82,9%. Les complications étaient les infections pariétales (12,9%) et les fistules digestives. La mortalité était de 4,3%.

Conclusion : Les colectomies sont des interventions digestives courantes, pouvant être réalisées à tout âge, et préférentiellement chez l'homme. Les étiologies sont nombreuses dominées par le cancer et le volvulus. Le type de colectomie et de rétablissement sont fonction de l'exploration per opératoire et de l'étiologie. Les complications sont fréquentes.

Mots clés : Colon - Colectomies - Cancer - Volvulus - Libreville

SUMMARY

Aim: Identify etiologies and results of colectomies at the Libreville University Hospital Center (CHUL).

Patients and method: this was a retrospective descriptive study concerning patients who underwent colectomy over a period from June 2016 to July 2021 in the visceral surgery department of the CHUL. Etiologies and surgical aspects were studied.

Results: The age group of 51-60 years represented 27.1% of cases with a male predominance. Etiologies were dominated by cancer (55.7%) and volvulus (27.1%). Laparotomy was used in all cases. The colectomy concerned the left colon in 68.6% of cases. It was ideal in 65.7%, colostomy according to Hartmann was performed in 30% of cases. The anastomoses were all manual with colorectal anastomosis in 44.3% of cases. The postoperative course was simple in 82.9%. Complications were materialized by parietal infections (12.9%) and digestive fistulas. Mortality was 4.3%.

Conclusion: Colectomies are common digestive interventions, which can be performed at any age, and preferably in men. The etiologies are numerous, dominated by cancer and volvulus. The type of colectomy and recovery depends on the intraoperative exploration and the etiology. Complications are common.

Keywords: Colon - Colectomies - Cancer - Volvulus - Libreville

Tirés à part:

Kadidiatou Folly DIALLO Tél : +241 66 166 069 Email : follykd60@yahoo.fr CHU de Libreville : BP 2228 Libreville