




Journal

Africain de

Chirurgie Digestive

LES OCCLUSIONS INTESTINALES NEONATALES AU CHU SYLVANUS OLYMPIO DE LOMÉ (TOGO).

STÉNOSE CAUSTIQUE DE L'ŒSOPHAGE CHEZ L'ENFANT AU MALI. (MALI)

GASTROSTOMIE D'ALIMENTATION CHEZ L'ENFANT : ÉTUDE COMPARATIVE DES TECHNIQUES DE WITZEL ET DE FONTAN AU SERVICE DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE CHU ARISTIDE LE DANTEC DE DAKAR (SÉNÉGAL).

PRISE EN CHARGE ET RÉSULTATS DES CANCERS COLORECTAUX DU SUJET JEUNE DE 35 ANS AU PLUS AU CHU DE YOPOUGON. (CÔTE D'IVOIRE)

AFFECTIONS CHIRURGICALES ANORECTALES AU CHU SYLVANUS OLYMPIO. (TOGO)

COELIOCHIRURGIE A BAMAKO - BILAN DE 112 MOIS DE PRATIQUE. (MALI)

LA COELIOCHIRURGIE DANS LES AFFECTIONS ŒSO-GASTRO-DUODÉNALES AU CHU A. LE DANTEC DE DAKAR. INDICATIONS ET RÉSULTATS À PROPOS DE 113 PATIENTS. (SÉNÉGAL)

PROFIL HISTO-ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES GASTRITES CHRONIQUES ET INFECTION À HELICOBACTER PYLORI : À PROPOS DE 296 CAS DE BIOPSIES AU TOGO. (TOGO)

PRISE EN CHARGE DES COMPLICATIONS POST OPÉRATOIRES PRÉCOCES DES APPENDICECTOMIES DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE GÉNÉRALE DE L'HÔPITAL NATIONAL IGNACE DEEN DU CHU DE CONAKRY. (GUINÉE CONAKRY)

FACTEURS PRONOSTIQUES DES OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES MÉCANIQUES EN MILIEU TROPICAL AFRICAIN. (BURKINAFASO)

DÉGÉNÉRESCENCE CARCINOMATEUSE D'UNE MALADIE DE MÉNÉTRIÉR ASSOCIÉE À UNE POLYPOSE GASTRIQUE. À PROPOS D'UNE OBSERVATION. (BURKINAFASO)

CANCER DE L'ESTOMAC SUR MALADIE DE MENETRIER : À PROPOS D'UN CAS. (NIGER)

DUPLICATION DE L'APPENDICE ILÉO-CÆCAL COMPLIQUÉE D'UNE OCCLUSION INTESTINALE PAR STRANGULATION. UNE PREMIÈRE DESCRIPTION AU SÉNÉGAL. (SÉNÉGAL)

LA HERNIE D'AMYAND À L'HÔPITAL NATIONAL DE NIAMEY : À PROPOS DE 5 CAS. (NIGER)

HERNIE DU TRIANGLE DE GRYNFELT : À PROPOS DE 2 CAS AU CHU KARA (TOGO).

LA LÉIOMYOMATOSE PÉRITONÉALE DISSÉMINÉE DE TYPE MACRONODULAIRE : À PROPOS D'UNE OBSERVATION. (SÉNÉGAL)

LES COMPLICATIONS DE LA MALADIE ULCÉREUSE GASTRODUODÉNALE DE L'ENFANT À PROPOS DE 6 CAS. (GUINÉE CONAKRY)


FISTULE BILIAIRE EXTERNE CHEZ UN ENFANT DE 4 ANS. (CAMEROUN)

PLAIE TRAUMATIQUE DE L'ŒSOPHAGE CERVICAL CHEZ UNE FILLE DE 10 ANS. (TOGO)

MALADIE DE HIRSCHSPRUNG RÉVÉLÉE PAR UNE PERFORATION CAECALE CHEZ DEUX NOUVEAU-NÉS. (BENIN)

PSEUDO TUMEUR BILHARZIENNE SIMULANT UN CANCER DU RECTUM : À PROPOS D'UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE. (NIGER)

CHOLECYSTITIS TYPHIQUE ASSOCIÉE À UNE PERFORATION ILEALE D'ORIGINE TYPHIQUE. (TOGO)



SOMMAIRE

Articles originaux

LES OCCLUSIONS INTESTINALES NEONATALES AU CHU SYLVANUS OLYMPIO DE LOME (TOGO). <i>GK AKAKPO-NUMADO et coll.</i>	1392
STÉNOSE CAUSTIQUE DE L'ŒSOPHAGE CHEZ L'ENFANT AU MALI. <i>L KANTÉ et coll.</i>	1399
GASTROSTOMIE D'ALIMENTATION CHEZ L'ENFANT : ÉTUDE COMPARATIVE DES TECHNIQUES DE WITZEL ET DE FONTAN AU SERVICE DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE CHU ARISTIDE LE DANTEC DE DAKAR (SÉNÉGAL). <i>ONDOUR et coll.</i>	1403
PRISE EN CHARGE ET RÉSULTATS DES CANCERS COLORECTAUX DU SUJET JEUNE DE 35 ANS AU PLUS AU CHU DE YOPOUGON. <i>KG SORO et coll.</i>	1409
AFFECTIONS CHIRURGICALES ANORECTALES AU CHU SYLVANUS OLYMPIO. <i>KK KANASSOUA et coll.</i>	1412
COELIOCHIRURGIE ABAMAKO - BILAN DE 112 MOIS DE PRATIQUE. <i>ZZ SANOGO et coll.</i>	1416
LA COELIOCHIRURGIE DANS LES AFFECTIONS ŒSO-GASTRO-DUODÉNALES AU CHU A. LE DANTEC DE DAKAR. INDICATIONS ET RÉSULTATS À PROPOS DE 113 PATIENTS. <i>OKA et coll.</i>	1421
PROFIL HISTO-ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES GASTRITES CHRONIQUES ET INFECTION À <i>HELICOBACTER PYLORI</i> : À PROPOS DE 296 CAS DE BIOPSIES AU TOGO. <i>TDARRE et coll.</i>	1426
PRISE EN CHARGE DES COMPLICATIONS POST OPÉRATOIRES PRÉCOCES DES APPENDICECTOMIES DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE GÉNÉRALE DE L'HÔPITAL NATIONAL IGNACE DEENDU CHU DE CONAKRY. <i>ATOURE et coll.</i>	1431
FACTEURS PRONOSTIQUES DES OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUES MÉCANIQUES EN MILIEU TROPICAL AFRICAIN. <i>RAF KABORE et coll.</i>	1435

Faits cliniques

DÉGÉNÉRESCENCE CARCINOMATEUSE D'UNE MALADIE DE MÉNÉTRIÉR ASSOCIÉE À UNE POLYPOSE GASTRIQUE. À PROPOS D'UNE OBSERVATION. <i>PGBONKOUNGOU et coll.</i>	1442
CANCER DE L'ESTOMAC SUR MALADIE DE MENETRIER : À PROPOS D'UN CAS. <i>IDILLE et coll.</i>	1446
DUPLICATION DE L'APPENDICE ILÉO-CÆCAL COMPLIQUÉE D'UNE OCCLUSION INTESTINALE PAR STRANGULATION. UNE PREMIÈRE DESCRIPTION AU SÉNÉGAL. <i>OKA et coll.</i>	1450
LA HERNIE D'AMYAND À L'HÔPITAL NATIONAL DE NIAMEY : À PROPOS DE 5 CAS. <i>RSANI et coll.</i>	1454
HERNIE DU TRIANGLE DE GRYNFELT : À PROPOS DE 2 CAS AU CHU KARA (TOGO). <i>IKASSEGNE et coll.</i>	1458
LA LÉIOMYOMATOSE PÉRITONÉALE DISSÉMINÉE DE TYPE MACRONODULAIRE : À PROPOS D'UNE OBSERVATION. <i>B DIOP et coll.</i>	1463
LES COMPLICATIONS DE LA MALADIE ULCÉREUSE GASTRODUODÉNALE DE L'ENFANT À PROPOS DE 6 CAS. <i>A TOURE et coll.</i>	1467
FISTULE BILIAIRE EXTERNE CHEZ UN ENFANT DE 4 ANS. <i>MNGOWE NGOWE et coll.</i>	1471
PLAIE TRAUMATIQUE DE L'ŒSOPHAGE CERVICAL CHEZ UNE FILLE DE 10 ANS. <i>GK AKAKPO-NUMADO et coll.</i>	1475
MALADIE DE HIRSCHSPRUNG RÉVÉLÉE PAR UNE PERFORATION CAECALE CHEZ DEUX NOUVEAU-NÉS. <i>MA FIOGBE et coll.</i>	1480
PSEUDO TUMEUR BILHARZIENNE SIMULANT UN CANCER DU RECTUM : À PROPOS D'UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE. <i>IDILLE et coll.</i>	1486
CHOLECYSTITIS TYPHIQUE ASSOCIÉE À UNE PERFORATION ILEALE D'ORIGINE TYPHIQUE. <i>IKASSEGNE et coll.</i>	1490

TABLE OF CONTENTS

Original articles

NEONATAL INTESTINAL OBSTRUCTION AT SYLVANUS OLYMPIO TEACHING HOSPITAL OF LOMÉ (TOGO). <i>GK AKAKPO-NUMADO and al.</i>	1392
CHILD CAUSTIC STENOSIS OF THE ESOPHAGUS IN MALI. <i>L KANTÉ and al.</i>	1399
FEEDING GASTROSTOMY IN CHILDREN: A COMPARATIVE STUDY OF WITZEL AND FONTAN PROCEDURES AT THE PEDIATRIC SURGERY CENTER OF ARISTIDE LE DANTEC HOSPITAL IN DAKAR, SENEGAL. <i>ONDOUR and al.</i>	1403
MANAGEMENT AND RESULTS OF COLORECTAL CANCERS IN YOUNG PATIENT AGED 35 YEARS AND LESS IN CHU OF YOPOUGON. <i>KG SORO and al.</i>	1409
SURGICAL ANORECTAL DISEASES AT SYLVANUS OLYMPIO TEACHING HOSPITAL. <i>KK KANASSOUA and al.</i>	1412
COELIOSCOPIC SURGERY IN BAMAKO: ASSESSMENT OF 112 MONTHS. <i>ZZ SANOGO and al.</i>	1416
LAPAROSCOPIC SURGERY IN ESOPHAGEAL AND GASTRO-DUODENAL DISEASES IN A. LE DANTEC TEACHING HOSPITAL OF DAKAR. INDICATIONS AND RESULTS ABOUT 113 PATIENTS. <i>O KA and al.</i>	1421
HISTO-EPIDEMIOLOGICAL PROFILE THE CHRONIC GASTRITIS AND INFECTION HELICOBACTER PYLORI: A BOUT 296 CASES THE BIOPSY IN TOGO. <i>TDARRE and al.</i>	1426
MANAGEMENT OF EARLY POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF APPENDECTOMIES IN THE DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY AT THE NATIONAL HOSPITAL IGNACE DEEN OF CONAKRY. <i>A TOURE and al.</i>	1431
PROGNOSTIC FACTORS OF ACUTE MECHANICAL INTESTINAL OBSTRUCTION IN TROPICAL AFRICA. <i>RAF KABORE and al.</i>	1435

Cases reports

MALIGNANT TRANSFORMATION OF MENETRIER DISEASE ASSOCIATED WITH GASTRIC POLYPOSIS. ABOUT ONE CASE. <i>PG BONKOUNGOU and al.</i>	1442
GASTRIC CANCER AND MENETRIER DISEASE: A CASE REPORT. <i>IDILLE and al.</i>	1446
DUPLICATION OF THE ILEO-CECAL APPENDIX COMPLICATED BY INTESTINAL OBSTRUCTION BY STRANGULATION. FIRST DESCRIPTION IN SENEGAL. <i>O KA and al.</i>	1450
AMYAND'S HERNIA AT THE NATIONAL HOSPITAL OF NIAMEY: ABOUT 5 CASES. <i>R SANI and al.</i>	1454
AGRYNFELT HERNIA: A PROPOS OF TWO CASES IN KARATEACHING HOSPITAL (TOGO). <i>IKASSENE and al.</i>	1458
MACRONODULAR FORM OF A DISSEMINATED PERITONEAL LEIOMYOMATOSIS: REPORT OF ABOUT ONE CASE. <i>B DIOP and al.</i>	1463
COMPLICATIONS OF GASTRODUODENAL ULCER DISEASE IN INFANTS: REPORT OF 6 CASES. <i>A TOURE and al.</i>	1467
AN EXTERNAL BILIARY FISTULA IN THE CHILD. <i>MNGOWENGOWE and al.</i>	1471
TRAUMATIC PERFORATION OF CERVICAL ESOPHAGUS IN A GIRL OF 10 YEARS OLD. <i>GK AKAKPO-NUMADO and al.</i>	1475
HIRCHSPRUNG DISEASE REVEALED BY CAECAL PERFORATION IN TWO NEONATES. <i>MA FIOGBE and al.</i>	1480
SCHISTOSOMIASIS PSEUDOTUMOR SIMULATING A RECTAL CANCER: REPORT OF A CASE AND REVIEW OF THE LITERATURE. <i>IDILLE and al.</i>	1486
TYPHOID CHOLECYSTITIS ASSOCIATED WITH TYPHOID ILEAL PERFORATION. <i>IKASSENE and al.</i>	1490



ARTICLE ORIGINAL

LES OCCLUSIONS INTESTINALES NEONATALES AU CHU SYLVANUS OLYMPIO DE LOMÉ (TOGO)

NEONATAL INTESTINAL OBSTRUCTION AT SYLVANUS OLYMPIO TEACHING HOSPITAL OF LOMÉ (TOGO)

GK AKAKPO-NUMADO¹, MA BOUME¹, KA MIHLUEDO-AGBOLAN¹, K GNASSINGBE¹, EI MONNEY DEIDO EPESSE¹, KA SAKIYE², YS SANNNI¹, H TEKOU¹

¹ Service de Chirurgie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio de Lomé. BP 57 Lomé TOGO.

² Service de Chirurgie Générale du CHU Sylvanus Olympio de Lomé. BP 57 Lomé TOGO.

RÉSUMÉ

Introduction : Les occlusions intestinales néo-natales (OINN) nécessitent un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate. Dans nos pays en voie de développement, le diagnostic est souvent tardif et la prise en charge se fait dans des conditions non optimales, avec un taux de mortalité encore élevée. Notre étude avait pour but de préciser les aspects actuels des OINN au CHU Sylvanus Olympio.

Matériel et méthodes : C'était une étude rétrospective sur dossiers des enfants de moins de 30 jours, traités pour OINN au CHU Sylvanus Olympio entre 2002 et 2011. Le diagnostic d'OINN était retenu surtout sur les éléments cliniques. Les aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques ont été étudiés.

Résultats : En 10 ans, 64 enfants (42 garçons et 22 filles) ont été traités pour OINN. L'âge moyen à l'admission était de 4 jours. Les OINN étaient hautes 9 fois et basses 55 fois. Il y avait 28 maladies de Hirschsprung (43,75%), 23 malformations anorectales (35,94%), 5 sténoses duodénales, 4 atrésies duodénales, 3 atrésies jéjunales et une complication du canal omphalo-mésentérique. Quarante neuf enfants ont été entièrement traités au CHU Sylvanus Olympio : les résultats ont été bons dans 40 cas avec un recul moyen de 4 ans ; il y a eu 9 décès. Onze enfants étaient traités par des missions humanitaires et 4 étaient perdus de vue.

Conclusion : La mortalité globale a baissé mais des efforts doivent encore être faits en vue d'un diagnostic précoce, gage d'un meilleur pronostic.

Mots clefs : Occlusion intestinale néonatale ; maladie de Hirschsprung ; malformation anorectale ; atrésie intestinale ; canal omphalo-mésentérique, Togo.

SUMMARY

Introduction: Neonatal intestinal obstructions (NNIO) need early diagnosis and accurate management. In developing countries, the diagnosis is often late, and treatment conditions are not optimal, so the mortality rate remains high. This study aimed to specify current aspects of NNIO at Sylvanus Olympio Teaching hospital of Lomé.

Materials and methods: This is a retrospective study, carried on files of children less than 30 days, treated at Sylvanus Olympio Teaching hospital from 2002 to 2011. The diagnosis of NNIO was retained especially on clinical features. Epidemiological, diagnostic and therapeutic aspects were studied.

Results: During 10 years, 64 children (42 boys and 22 girls) were treated for NNIO. The mean age at admission was 4 days. The NNIO were upper in 9 cases, and lower in 55 cases. There were 28 Hirschsprung diseases (43.75%), 23 anorectal malformations (35.94%), 5 duodenal stenosis, 4 duodenal atresia, 3 jejunal atresia and one complication of omphalo-mesenteric duct. Forty-nine children were treated entirely at Sylvanus Olympio Teaching Hospital: results were good for 40 with a mean follow-up of 4 years; nine children died. Eleven were treated by humanitarian missions, and 4 lost touch.

Conclusion: The global mortality of NNIO decreased, but effort must be done for early diagnosis, which leads to better prognosis.

Key words: neonatal intestinal obstruction; Hirschsprung disease; anorectal malformation; intestinal atresia; omphalo-mesenteric duct; Togo.

Tirés à part:

Pr Ag AKAKPO-NUMADO Gamedzi Komlatsè 08 BP 80025 Lomé 8 – Togo Téléphones: portable: 0022899493007 / 0022891469833
Fixe: 0022823368107 Fax: 0022822213675 Email: akanugregoire@yahoo.fr